

моторная алалия





Грубое нарушение слоговой структуры

Ребёнок произносит части слова или отдельные слоги вместо целых слов.



Нарушение фонематического восприятия

Ребёнок произносит части слова или отдельные слоги вместо целых слов.



Сильные трудности словоизменения и словообразования

Страдает грамматический строй речи:

- не формируются падежи,
- не используются окончания,
- предлоги отсутствуют,
- нарушено согласование слов.



Аграмматичные фразы

Высказывания «сыпятся»: неправильно построены, неполные, без логики.



Бедный словарный запас

Ребёнок выбирает самые простые слова, потому что сложные физически сложно произнести.



Нарушение связной речи

Рассказать, что было в садике, становится настоящим испытанием:
— ребёнок говорит одно-два слова,
— говорит непонятными фразами,
— требуется много наводящих вопросов.

Моторная алалия: ключевые маркеры, которые нельзя пропустить 🙌

! Диагностировать моторную алалию можно только после 3 лет.

Если диагноз поставили в 2 года — это ошибочно. Почему?

К 3 годам речь должна быть уже сформирована. Именно тогда логопед может сравнить норму и фактическое развитие речи и подтвердить диагноз. Для точности требуется МРТ или другие подтверждающие данные.

? Что важно знать про моторную алалию

🙌 У ребёнка сохраненный физический слух — он слышит и воспринимает речь. Интеллект также сохранён: в заданиях, где не требуется речь, такие дети справляются идеально.

🙌 Моторная алалия возникает из-за поражения речевых (моторных) зон головного мозга, которые располагаются в лобных долях.

Чаще всего это последствия:

- гипоксии во время беременности или родов,
- кислородного голодания, приводящего к гибели нервных клеток.